

ブロック塀等の点検チェックシート

※塀の高さが道路面から 1.0m 以上の場合で、下記の確認項目で一つでも「いいえ」の判定がある場合に「危険なブロック塀等」として補助対象とします。補助金交付申請時の添付書類として本チェックシートを提出してください。

□補強コンクリートブロック造の塀の場合

確認項目	基準	判定	備考
1	塀の高さ	道路面からの塀の高さ	m
2	塀の厚さ	10 c m 以上である。(塀の高さが 2 m 超 2.2 m 以下の場合、15 c m 以上である。)	はい・いいえ
3	控え壁	【塀の高さが 1.2 m 超の場合のみ】 塀の長さが 3.4 m 以下ごとに、塀の高さの 1/5 以上突出した控え壁がある。	はい・いいえ
4	基礎	コンクリートの基礎がある。	はい・いいえ
5	塀の健全性	塀に傾きやひび割れがない。	はい・いいえ
※上記 2～5 の項目、全てが「はい」の場合のみ、以下の項目もチェックしてください。 【以下の項目は必要に応じて施工会社等に相談してください。】			
6	鉄筋	以下の基準を確認できる図面がある。 塀の中に直径 9 mm 以上の鉄筋が、縦横とも 80 c m 間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている。	はい・いいえ
7	基礎の根入れ	【塀の高さが 1.2 m 超の場合のみ】 基礎の根入れ深さが 30 c m 以上である。	はい・いいえ

□組積造(れんが造、石造又は鉄筋のないブロック造)の塀の場合

確認項目	基準	判定	備考
1	塀の高さ	道路面からの塀の高さ	m
2	塀の厚さ	十分である(各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂部までの垂直距離の 1/10 以上ある。)	はい・いいえ
3	控え壁	塀の長さが 4 m 以下ごとに、塀の厚さの 1.5 倍以上突出した控え壁がある。	はい・いいえ
4	基礎	基礎がある。	はい・いいえ
5	塀の健全性	塀に傾きやひび割れがない。	はい・いいえ
※上記 2～5 の項目、全てが「はい」の場合のみ、以下の項目もチェックしてください。 【以下の項目は必要に応じて施工会社等に相談してください。】			
6	基礎の根入れ	基礎の根入れ深さが 20 c m 以上である。	はい・いいえ