総括表

氏 名		年	月	日生	男	女	
住 所							
① 障害名(部位を明記)							
	通、労災、 災、自然災害					)	
③ 疾病·外傷発生年月日 年 月	日・場	所					
④ 参考となる経過・現症(エックス線写真及び検査所見を含む。)							
障害固定又は	は障害確定	(推定)	年	月	目		
⑤ 総合所見							
		<ul><li>( 将来再詞</li><li>( 再認定</li></ul>				月〕	
⑥ その他参考となる合併症状							
上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 年 月 日 病院又は診療所の名称 所 在 地 診療担当科名 科	上 医師氏	之名					
身体障害者福祉法第 15 条第 3 項の意見 [障害程度等級 に		参考意見を	·記入]				
・該当する。 ・該当しない。	級相当)						
注意 1 障害名には現在起こっている障害、例えば両眼視力障害、両耳ろう、右上下肢麻痺、心臓機能障害等を記入し、原因となった疾病には、緑内障、先天性難聴、脳卒中、僧帽弁膜狭窄等原因となった疾患名を記入してください。 2 障害区分や等級決定のため、長野県社会福祉審議会から改めて次頁以降の部分についてお問い合わせする場合があります。							

	(該当するものを○で囲むこと。)				
1 じん機能					
ア 内因性クレアチニンクリアランス値	( ml/分) 測定不能				
イ 血清クレアチニン濃度	(mg/d1)				
ウ 血清尿素窒素濃度	(mg/d1)				
エ 24 時間尿量	( ml/日)				
オ尿所見(	)				
2 その他参考となる検査所見					
(胸部エックス線写真、眼底所見、心電図	[等]				
3 臨床症状(該当する項目が有の場合は、そ	されを裏づける所見を右の〔 〕内に記入す				
ること。)					
ア じん不全に基づく末梢神経症 (有・無	葉) [				
イ じん不全に基づく消化器症状 (有・無	票)〔食思不振、悪心、嘔吐、下痢〕				
ウ 水分電解質異常 (有・無	₹) Na mEq/1, K mEq/1				
	Ca mEq/1、P mg/d1				
	浮腫、乏尿、多尿、脱水、肺うっ血、				
	し その他 ( ) し				
エ じん不全に基づく精神異常 (	有・無)〔				
オ エックス写真所見上における骨異栄養症 (	有・無)〔高度、中等度、軽度〕				
カーじん性貧血 (2	有・無) Hb g/dl、Ht %				
	赤血球数 ×10 <sup>4</sup> /mm <sup>3</sup>				
キ 代謝性アシドーシス (2	有・無) [HCO <sub>3</sub> mEq/1]				
ク 重篤な高血圧症 (	有・無) 最大血圧/最小血圧				
	/ mmHg				
ケ じん不全に直接関連するその他の症状	(有・無) 〔				
4 現在までの治療内容					
(慢性透析療法の実施の有無(回	数 /週、期間)等)				
5 日常生活の制限による分類					
ア 家庭内での普通の日常生活活動又は社会	ぐの極めて温和な日常生活活動については支障				
がなく、それ以上の活動でも著しく制限さ	されることがないもの				
イ 家庭内での普通の日常生活活動又は社会での極めて温和な日常生活活動には支障がない					
が、それ以上の活動は著しく制限されるもの					
ウ 家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限					
されるもの					
エ 自己の身辺の日常生活活動を著しく制限	<b>見されるもの</b>				