

公共

# 数量内訳書

| 工 種 ・ 種 別 | 細 別           | 規 格  | 単位             | 数 量    | 設計値 | 摘 要     |
|-----------|---------------|--|----------------|--------|-----|---------|
| 舗装版取壊し工   | 舗装版切断         | t = 1 5 c m以下                                | m              | 132.85 | 133 |         |
|           | 舗装版取壊し        | t = 5 c m                                    | m <sup>2</sup> | 86.30  | 86  |         |
|           | 舗装殻運搬         | 86.3m <sup>2</sup> ×0.05=4.315m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 4.3    | 4   |         |
|           | 舗装殻処理         | 4.3m <sup>3</sup> ×2.3=9.89 t ≒ 9.9 t        | t              | 9.90   | 10  |         |
| 舗装工       | 不陸整正          | 補足材あり M-25<br>t = 3cm                        | m <sup>2</sup> | 86.30  | 86  |         |
|           | 表層工           | 再生密粒度アスコン20F<br>t=5 c m                      | m <sup>2</sup> | 86.30  | 86  | プライムコート |
|           | 表層工(オーバーレイ)   | 再生密粒度アスコン20F<br>t=5 c m                      | m <sup>2</sup> | 8.10   | 8   | タックコート  |
| 付帯工       | 区画線設置 (材料費のみ) | 溶融式 (手動)<br>W=45 c m                         | m              | 28.07  | 28  |         |
|           | 区画線設置 (材料費のみ) | 溶融式 (手動)<br>W=45 c m                         | m              | 3.00   | 3   |         |
| 交通管理費     | 交通誘導員 B       |  | 人・日            | 16.00  | 16  |         |
|           |               |  |                |        |     |         |
|           |               |  |                |        |     |         |

# 特環

# 数量内訳書

| 工 種 ・ 種 別 | 細 別           | 規 格   | 単位             | 数 量    | 設計値 | 摘 要     |
|-----------|---------------|---|----------------|--------|-----|---------|
| 舗装版取壊し工   | 舗装版切断         | t = 1 5 c m以下   | m              | 312.56 | 313 |         |
|           | 舗装版取壊し        | t = 5 c m   | m <sup>2</sup> | 242.30 | 242 |         |
|           | 舗装殻運搬         | $242.3\text{m}^2 \times 0.05 = 12.115\text{m}^3$              | m <sup>3</sup> | 12.1   | 12  |         |
|           | 舗装殻処理         | $12.1\text{m}^3 \times 2.3 = 27.83\text{t} \div 27.8\text{t}$ | t              | 27.80  | 28  |         |
| 舗装工       | 不陸整正          | 補足材あり M-25<br>t = 3cm   | m <sup>2</sup> | 242.30 | 242 |         |
|           | 表層工           | 再生密粒度アスコン20F<br>t=5 c m                                       | m <sup>2</sup> | 242.30 | 242 | プライムコート |
|           | 表層工(オーバーレイ)   | 再生密粒度アスコン20F<br>t=5 c m                                       | m <sup>2</sup> | 24.80  | 25  | タックコート  |
| 付帯工       | 区画線設置 (機・労のみ) | ペイント式 加熱式 溶剤型 実線<br>15 c m 供用区間                               | m              | 534.9  | 535 |         |
|           | 区画線設置 (材料費のみ) | ペイント式 加熱式 溶剤型 実線<br>15 c m 供用区間                               | m              | 57.00  | 57  |         |
|           | 区画線設置 (材料費のみ) | 溶融式 (手動)<br>W=45 c m  | m              | 68.30  | 68  |         |
|           | 区画線設置 (材料費のみ) | 溶融式 (手動)<br>W=45 c m  | m              | 7.30   | 7   |         |
|           | マンホール高さ調整工    |   | か所             | 1.00   | 1   |         |
| 交通管理費     | 交通誘導員B        |   | 人・日            | 32.00  | 32  |         |
|           |               |   |                |        |     |         |

# 農集

# 数量内訳書

| 工 種 ・ 種 別 | 細 別           | 規 格   | 単位             | 数 量   | 設計値 | 摘 要     |
|-----------|---------------|---|----------------|-------|-----|---------|
| 舗装版取壊し工   | 舗装版切断         | t = 1 5 c m以下                               | m              | 76.52 | 77  |         |
|           | 舗装版取壊し        | t = 5 c m以下                                 | m <sup>2</sup> | 42.6  | 43  |         |
|           | 舗装殻運搬         | 42.6m <sup>2</sup> ×0.05=2.13m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 2.1   | 2   |         |
|           | 舗装殻処理         | 2.1m <sup>3</sup> ×2.3=4.83 t ≒ 4.8 t       | t              | 4.80  | 5   |         |
|           |               |   |                |       |     |         |
|           |               |   |                |       |     |         |
| 舗装工       | 不陸整正          | 補足材あり M-25<br>t = 3cm                       | m <sup>2</sup> | 42.60 | 43  |         |
|           | 表層工           | 再生密粒度アスコン20F<br>t=5 c m                     | m <sup>2</sup> | 42.60 | 43  | プライムコート |
|           |               |   | m <sup>2</sup> |       |     |         |
| 付帯工       | 区画線設置 (機・労のみ) | ペイント式 加熱式 溶剤型 実線<br>15 c m 供用区間             | m              | 67.6  | 68  |         |
|           | 区画線設置 (材料費のみ) | ペイント式 加熱式 溶剤型 実線<br>15 c m 供用区間             | m              | 7.20  | 7   |         |
|           |               |   |                |       |     |         |
| 交通管理費     | 交通誘導員 B       |   | 人・日            | 8.00  | 8   |         |
|           |               |   |                |       |     |         |
|           |               |   |                |       |     |         |

# 水道

# 数量内訳書

| 工 種 ・ 種 別 | 細 別           | 規 格   | 単位             | 数 量   | 設計値 | 摘 要     |
|-----------|---------------|---|----------------|-------|-----|---------|
| 舗装版取壊し工   | 舗装版切断         | t = 1 5 c m以下                               | m              | 26.12 | 26  |         |
|           | 舗装版取壊し        | t = 5 c m                                   | m <sup>2</sup> | 11.40 | 11  |         |
|           | 舗装殻運搬         | 11.4m <sup>2</sup> ×0.05=0.57m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 0.6   | 1   |         |
|           | 舗装殻処理         | 0.6m <sup>3</sup> ×2.3=1.38 t ≒ 1.4 t       | t              | 1.40  | 1   |         |
| 舗装工       | 不陸整正          | 補足材あり M-25<br>t = 3cm                       | m <sup>2</sup> | 11.40 | 11  |         |
|           | 表層工           | 再生密粒度アスコン20F<br>t=5 c m                     | m <sup>2</sup> | 11.40 | 11  | プライムコート |
|           |               |   |                |       |     |         |
| 付帯工       | 区画線設置 (機・労のみ) | ペイント式 加熱式 溶剤型 実線<br>15 c m 供用区間             | m              | 22.5  | 23  |         |
|           | 区画線設置 (材料費のみ) | ペイント式 加熱式 溶剤型 実線<br>15 c m 供用区間             | m              | 2.40  | 2   |         |
|           | 区画線設置 (材料費のみ) | 溶融式 (手動)<br>W=45 c m                        | m              | 63.6  | 64  |         |
|           | 区画線設置 (材料費のみ) | 溶融式 (手動)<br>W=45 c m                        | m              | 6.80  | 7   |         |
|           |               |   |                |       |     |         |
| 交通管理費     | 交通誘導員 B       |   | 人・日            | 6.00  | 6   |         |
|           |               |   |                |       |     |         |

# 数量内訳書

[illegible]

| 箇所 |          | 舗装切断<br>t=5cm<br>[m] | 舗装切断<br>t=30cm<br>[m] | 舗装版取壊し<br>t=5cm<br>[㎡] | 舗装版取壊し<br>t=15cm<br>[㎡] | マンホール<br>高さ調整<br>[か所] | 区画線<br>白 (ペイント)<br>[m] | 区画線<br>白 (溶融)<br>W450[m] | 車道用表層  |        |         |          |
|----|----------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|----------|
|    |          |                      |                       |                        |                         |                       |                        |                          | ㊤不陸整正  | ㊤表5    | 表層5+基層5 | ㊤オーバーレイ3 |
| 公共 | 岩船 1     | 8.00                 |                       | 4.00                   |                         |                       |                        |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 岩船 2     | 5.64                 |                       | 2.00                   |                         |                       |                        |                          | 2.00   | 2.00   |         |          |
|    | 岩船 3     | 8.00                 |                       | 4.00                   |                         |                       |                        |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 新井 1     | 8.00                 |                       | 4.00                   |                         |                       |                        |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 新井 2     | 10.15                |                       | 11.90                  |                         |                       |                        |                          | 11.90  | 11.90  |         |          |
|    | 新井 3     | 5.50                 |                       | 4.00                   |                         |                       |                        |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 新井 4     | 10.40                |                       | 11.30                  |                         |                       |                        |                          | 11.30  | 11.30  |         |          |
|    | 新井 5     | 7.36                 |                       | 3.60                   |                         |                       |                        |                          | 3.60   | 3.60   |         |          |
|    | 長嶺 1     | 8.20                 |                       | 4.00                   |                         |                       |                        |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 長嶺 2     | 7.20                 |                       | 3.20                   |                         |                       |                        |                          | 3.20   | 3.20   |         |          |
|    | 長嶺 3     | 5.45                 |                       | 3.10                   |                         |                       |                        |                          | 3.10   | 3.10   |         |          |
|    | 長嶺 4     | 5.64                 |                       | 2.00                   |                         |                       |                        |                          | 2.00   | 2.00   |         |          |
|    | 長嶺 5     | 5.64                 |                       | 2.00                   |                         |                       |                        |                          | 2.00   | 2.00   |         |          |
|    | 長嶺 6     | 8.00                 |                       | 4.00                   |                         |                       |                        |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 小田中 1    | 10.20                |                       | 6.80                   |                         |                       |                        |                          | 6.80   | 6.80   |         |          |
|    | 小田中 2    | 10.20                |                       | 6.80                   |                         |                       |                        |                          | 6.80   | 6.80   |         |          |
|    | 西条 1     | 9.27                 |                       | 9.60                   |                         |                       |                        | 3.0                      | 9.60   | 9.60   |         |          |
|    | 東山 1     | 0.00                 |                       | 0.00                   |                         |                       |                        |                          |        |        |         | 8.10     |
|    | 計        | 132.85               | 0.00                  | 86.30                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                   | 3.00                     | 86.30  | 86.30  | 0.00    | 8.10     |
| 特環 | 草間 1     | 8.68                 |                       | 4.60                   |                         |                       |                        |                          | 4.60   | 4.60   |         |          |
|    | 草間 2,3   | 0.00                 |                       | 0.00                   |                         |                       |                        |                          |        |        |         | 24.80    |
|    | 牛出 1     | 8.00                 |                       | 4.00                   |                         |                       |                        |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 栗林 1     | 8.00                 |                       | 4.00                   |                         |                       |                        |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 栗林 2     | 7.25                 |                       | 3.50                   |                         |                       |                        |                          | 3.50   | 3.50   |         |          |
|    | 栗林 3     | 6.46                 |                       | 3.70                   |                         |                       |                        |                          | 3.70   | 3.70   |         |          |
|    | 栗林 4     | 8.40                 |                       | 18.20                  |                         |                       |                        |                          | 18.20  | 18.20  |         |          |
|    | 栗林 5     | 7.25                 |                       | 5.30                   |                         |                       |                        |                          | 5.30   | 5.30   |         |          |
|    | 竹原1      | 15.07                |                       | 21.10                  |                         |                       | 8.50                   |                          | 21.10  | 21.10  |         |          |
|    | 竹原2      | 8.00                 |                       | 4.00                   |                         |                       |                        |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 牧ノ入 1    | 5.64                 |                       | 2.00                   |                         |                       |                        |                          | 2.00   | 2.00   |         |          |
|    | 牧ノ入 2    | 8.00                 |                       | 4.00                   |                         | 1                     |                        |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 牧ノ入 3    | 5.64                 |                       | 2.00                   |                         |                       |                        |                          | 2.00   | 2.00   |         |          |
|    | 牧ノ入 4    | 7.05                 |                       | 5.60                   |                         |                       |                        |                          | 5.60   | 5.60   |         |          |
|    | 牧ノ入 5    | 8.00                 |                       | 4.00                   |                         |                       |                        |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 牧ノ入 6    | 7.07                 |                       | 3.40                   |                         |                       |                        |                          | 3.40   | 3.40   |         |          |
|    | 牧ノ入 7    | 9.13                 |                       | 8.30                   |                         |                       |                        |                          | 8.30   | 8.30   |         |          |
|    | 上今井1     | 17.92                |                       | 16.80                  |                         |                       | 2.0                    | 7.3                      | 16.80  | 16.80  |         |          |
|    | 上今井2     | 8.80                 |                       | 4.00                   |                         |                       | 3.1                    |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 上今井3     | 9.08                 |                       | 4.60                   |                         |                       | 3.1                    |                          | 4.60   | 4.60   |         |          |
|    | 上今井4~14  | 133.32               |                       | 110.00                 |                         |                       | 34.1                   |                          | 110.00 | 110.00 |         |          |
|    | 上今井15    | 15.80                |                       | 9.20                   |                         |                       | 6.2                    |                          | 9.20   | 9.20   |         |          |
|    | 計        | 312.6                | 0.0                   | 242.3                  | 0.0                     | 1.0                   | 57.0                   | 7.3                      | 242.3  | 242.3  | 0.0     | 24.8     |
| 農集 | 永田 1     | 7.66                 |                       | 6.90                   |                         |                       | 4.2                    |                          | 6.90   | 6.90   |         |          |
|    | 永田 2     | 8.00                 |                       | 4.00                   |                         |                       |                        |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 永田 3     | 5.64                 |                       | 2.00                   |                         |                       | 0.20                   |                          | 2.00   | 2.00   |         |          |
|    | 永田 4     | 7.40                 |                       | 4.00                   |                         |                       | 1.40                   |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 永田 5     | 7.40                 |                       | 4.00                   |                         |                       | 1.40                   |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 永田 6     | 8.00                 |                       | 4.00                   |                         |                       |                        |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 永田 7     | 8.00                 |                       | 4.00                   |                         |                       |                        |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 永田 8     | 8.42                 |                       | 5.70                   |                         |                       |                        |                          | 5.70   | 5.70   |         |          |
|    | 永田 9     | 8.00                 |                       | 4.00                   |                         |                       |                        |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 豊津 1     | 8.00                 |                       | 4.00                   |                         |                       |                        |                          | 4.00   | 4.00   |         |          |
|    | 計        | 76.52                | 0.00                  | 42.60                  | 0.00                    | 0.00                  | 7.20                   | 0.00                     | 42.60  | 42.60  | 0.00    | 0.00     |
| 水道 | 岩船1 (水)  | 8.28                 |                       | 4.80                   |                         |                       |                        | 6.80                     | 4.80   | 4.80   |         |          |
|    | 岩船2 (水)  | 6.56                 |                       | 2.60                   |                         |                       | 2.40                   |                          | 2.60   | 2.60   |         |          |
|    | 安源寺1 (水) | 5.64                 |                       | 2.00                   |                         |                       |                        |                          | 2.00   | 2.00   |         |          |
|    | 草間1 (水)  | 5.64                 |                       | 2.00                   |                         |                       |                        |                          | 2.00   | 2.00   |         |          |
|    | 計        | 26.1                 | 0.0                   | 11.4                   | 0.0                     | 0.0                   | 2.4                    | 6.8                      | 11.4   | 11.4   | 0.0     | 0.0      |
| 合計 |          | 548.1                | 0.0                   | 382.6                  | 0.0                     | 1.0                   | 66.6                   | 17.1                     | 382.6  | 382.6  | 0.0     | 32.9     |

交通誘導員算出表

|    |        |       | 箇所数  | 日平均<br>施工箇所 | 必要<br>工事日数 | 日あたり<br>交通誘導員 | カッター<br>ライン引他 | 交通誘導員 |
|----|--------|-------|------|-------------|------------|---------------|---------------|-------|
| 公共 | 打替え    | (打)市道 | 17   | 3           | 6          | 2             | 2             | 14    |
|    | オーバーレイ | (オ)市道 | 1    | 3           | 1          | 2             | -             | 2     |
| 特環 | 打替え    | (打)市道 | 16   | 3           | 6          | 2             | 2             | 14    |
|    | オーバーレイ | (オ)市道 | 1    | 5           | 1          | 2             | -             | 2     |
|    | 打替え    | (打)国道 | 15   | 2           | 8          | 2             | -             | 16    |
| 農集 | 打替え    | (打)市道 | 10   | 4           | 3          | 2             | 2             | 8     |
|    | 打替え    | (打)国道 | 0    | 2           | 0          | 2             | -             | 0     |
|    | オーバーレイ | (オ)国道 | 0    | 5           | 0          | 2             | -             | 0     |
| 水道 | 打替え    | (打)市道 | 4    | 3           | 2          | 2             | 2             | 6     |
| 合計 |        |       | 64ヶ所 |             | 25日        |               |               | 62人   |