

工事番号															
(様式 - 1)															
課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者							
令和 5 年度 高遠山古墳整備工事 閲覧設計書															
中野市大字新野1115番地3ほか															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
古墳整備工事 丸太階段工 墳丘明示柵 注意喚起柵 転落防止柵 仮侵入防止柵 雑木伐採  17段 L=63m L=80m L=43m L=12m 一式								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 6 年 3 月 29 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

# 総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	53 1 4 北信（ 1 ） 05.12.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（ ％ ） 消費税率（ ％ ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（ 現管 ）	40 10   ％ 09 公園 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 01 豪雪割増有り 1004		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
施設整備						
園路広場整備工			式			
階段工			式			
丸太階段			式			
丸太階段側板	17		段			工種 第0001号表
管理施設整備工	12		m			工種 第0002号表
柵工			式			
墳丘明示柵			式			
	63		m			工種 第0003号表

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
注意喚起柵					
	80	m			工種 第0004号表
転落（横断）防止柵					
	43	m			工種 第0005号表
門扉					
	1	基			工種 第0006号表
鋼管基礎					
	24	基			工種 第0007号表
仮設侵入防止柵					
	12	m			工種 第0008号表
運搬工					
		式			
運搬					
	3	t			工種 第0009号表
公園施設等撤去・移設工					
		式			
樹木伐採・抜根工					
		式			

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐採・集積・運搬						
	1		式			工種 第0010号表
処分						
	4		台			工種 第0011号表
** 直接工事費 **						
** 共通仮設費率計算額 **						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事価格計 **							
** 消費税等 相当額計 **							
** 工事費計 **							
( 参考 ) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額							

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丸太階段						科目 第0001号表
		1	段			
*** 単位当り ***						
		1	段			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丸太階段側板						
		1	m			施工 第0 -0007号表
*** 単位当り ***						
		1	m			



工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丸太ロープ柵工 H600						
		1	m			施工 第0 -0008号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丸太ロープ柵工 H600						
		1	m			施工 第0 -0008号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵設置工 パネル式（縦格子型）土中建込用 支柱間隔 2 m 勾配型						
		1	m			施工 第0 -0009号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
門扉 片開き 2m以下						
		1	基			施工 第0 -0010号表
門扉（材料費） 縦格子フェンス門扉 H1200,W1000 片開き						
		1	基			施工 第0 -0011号表
*** 単位当り ***						
		1	基			

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管基礎 鋼管基礎 2m以下						
		1	基			施工 第0 -0012号表
* * * 単位当り * * *						
		1	基			

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設侵入防止柵工						
		1	m			科目 第0002号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

運搬

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人肩運搬 二次製品等						
		1	t			施工 第0 -0013号表
* * * 単位当り * * *						
		1	t			

工 種 明 細 表

工種 第0010号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐採・集積・運搬						
		1	式			科目 第0003号表
*** 単位当り ***						
		1	式			



処分

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*処分費等*						
発生材処分 10 t 車						
		1	台			
*** 単位当り ***						
		1	台			

丸太階段

## 科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0018

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり						
		0.3	m 3			施工 第0 -0001号表
埋戻し 現場制約あり 土砂						
		0.3	m 3			施工 第0 -0002号表
丸太階段据付						
		10	段			施工 第0 -0003号表
*** 合 計 ***						
		10	段			
*** 単位当り ***						
		1	段			

中 野 市

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形ロープ止め杭 13 L1200 クロームメッキ							
		10		本			
人力杭打 6cm超え9cm以下							
		10		本			施工 第0 -0004号表
ネットフェンス工 ネット張のみ 構造物設置 A-I型 H1.0m 支柱間隔1.5m							
		15		m			施工 第0 -0005号表
ネット トリカルネットN-34 同等品以上のもの w100.200cm							
		6.2		m <sup>2</sup>			
*** 合 計 ***							
		15		m			
*** 単位当り ***							
		1		m			

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐採集積						
		1	式			
機械使用料 チェーンソー						
		9	台			
ラフテレーンクレーン運転 (機 - 18) 油圧伸縮ジブ型 10 t 吊 排出ガス対策型 1 次基準						
			日			施工 第0 -0006号表
鉄板養生						
		1	式			
発生材運搬 グラップル付き10 t 車						
		4	台			
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

床掘り  
土砂

施工 第0 -0001号表

現場制約あり

1

m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
普通作業員			人			普通作業員			
積算単価			式			積算単価			
*** 単位当り ***									
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ						施工方法：現場制約あり			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0022

埋戻し  
現場制約あり  
機械構成比：

土砂

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

1  
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ(ランマ)賃料		日		タンパ(ランマ)賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

埋戻し  
現場制約あり  
機械構成比：

土砂

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

1  
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
施工方法：現場制約あり 締固めの有無：締固めあり				土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

丸太階段据付

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

1 段 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丸太階段材料 w1200 横木 120スギ防腐処理材	1	段			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	段			



施 工 内 訳 表

人力杭打  
6cm超え9cm以下

施工 第0 -0004号表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0026

ネットフェンス工  
ネット張のみ 構造物設置

A-I型 H1.0m 支柱間隔1.5m

施工 第0 -0005号表

20 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	20	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0027

ラフテレーンクレーン運転 (機 - 18)

施工 第0 -0006号表

油圧伸縮ジブ型 10 t吊 排出ガス対策型 1次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] 排ガス 1 次		供用日			
運転手 ( 特殊 )		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：油圧伸縮ジブ型 10 t吊 供用日当運転時間：0 ラフテレーンクレーン ( 供用日 / 日 ) : 1.3 軽油 ( L / 日 ) : 53.4			機種：排出ガス対策型 1次基準 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 ( 人 / 日 ) : 0.75		

丸太階段側板

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側板 w150×t30 スギ防腐処理材	1	m			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	m			

丸太ロープ柵工  
H600

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0029

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロープ柵 H=600	10	m			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0030

転落防止柵設置工

パネル式（縦格子型）土中建込用

支柱間隔 2 m

勾配型

施工 第0 -0009号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 土中建込用（手間のみ） （充填材は含む）	100.000	m			
転落防止柵	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：転落防止柵 施工区分：パネル式（縦格子型）土中建込用 根巻きコンクリートの有無：根巻きコンクリートなし 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			作業区分：設置 支柱間隔：支柱間隔 2 m 施工規模：施工規模 5.0 m未満 横断又は転落防止柵単価（円／m）：		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0031

門扉  
片開き

2m以下

施工 第0 -0010号表

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
門扉種別：片開き				門柱高：2m以下		

施 工 内 訳 表

門扉（材料費）  
縦格子フェンス門扉  
機械構成比：

H1200,W1000 片開き  
労務構成比：  
材料構成比：

施工 第0 -0011号表

1  
標準単価：

基 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
門扉		基		門扉		
*** 単位当り ***						



# 施 工 内 訳 表

頁0-0033

鋼管基礎

鋼管基礎

機械構成比：

労務構成比：

2m以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0012号表

1  
標準単価：

基 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
鋼管基礎 89.1- t 2.3 × L1200		本		鋼管基礎 1 0 1 . 6 × 3 . 2 × 6 0 0		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

鋼管基礎

鋼管基礎

機械構成比：

労務構成比：

2m以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0012号表

1

基 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
基礎種別：鋼管基礎 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				支柱柵高・門柱高：2m以下		

人肩運搬  
二次製品等

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0035

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	t			